

Krok 1: Určete typ a model vašeho kávovaru

Nejdříve je důležité znát přesný typ a model vašeho kávovaru. Každý kávovar má specifické rozměry a požadavky, které je nutné zohlednit při výběru Coffeecase.

Krok 2: Zjistěte nebo změřte rozměry vašeho kávovaru

Před výběrem Coffeecase je vhodné zjistit nebo změřit rozměry vašeho kávovaru. Potřebujete znát jeho výšku, šířku a hloubku. Tyto rozměry budou klíčové pro výběr správného Coffeecase.

Krok 3: Prostudujte tabulku rozměrů Coffeecase

Níže najdete tabulku rozměrů různých Coffeecase. Tabulka obsahuje informace o maximálních rozměrech kávovarů, které jsou vhodné pro daný Coffeecase. Podle rozměrů vašeho kávovaru pak vyberte šířku a výšku výřezu v dělicí příčce (sloupce B a C). Tyto rozměry šířka a výška výřezu v dělicí příčce musí být větší, než jsou rozměry kávovaru. Podle těchto rozměrů zjistíte, jestli se jedná o model 01 až 06. U modelu 00 můžete sami určit šířku a výšku dělicí příčky. BB, XB, WW je označení barevných variant.

Označení Coffeecase	Čistá hloubka k dělicí příčce (mm)	Šířka výřezu v dělicí příčce pro kávovar (mm)	Výška výřezu v dělicí příčce pro kávovar (mm)	Čistá šířka x výška prostoru pro kávovar bez dělicí příčky (mm)	Čistá hloubka korpusu (mm)	Čistá výška korpusu (mm)	Přibližně vhodné modely kávovarů*
	A	B	C	D	E	F	
KFB01BB / KFB01XB / KFB01WW	320	240	325	388 x 388	510	450	DeLonghi - Magnifica
KFB02BB / KFB02XB / KFB02WW	320	254	355	388 x 388	510	450	Philips, DeLonghi - Dinamica
KFB03BB / KFB03XB / KFB03WW	320	270	375	388 x 388	510	450	DeLonghi - PrimaDonna
KFB04BB / KFB04XB / KFB04WW	320	240	340	388 x 388	510	450	Nivona, kromě řady 9, 10
KFB05BB / KFB05XB / KFB05WW	320	255	365	388 x 388	510	450	DeLonghi - Eletta, Krups
KFB06BB / KFB06XB / KFB06WW	320	300	355	388 x 388	510	450	Siemens, Jura-D, E, J, S
KFB00BB / KFB00XB / KFB00WW	320	dle přání max 385 mm	dle přání max 385 mm	388 x 388	510	450	
KFB07BB / KFB07XB / KFB07WW	320	300	355	388 x 388	560	450	

*Uvedené modely kávovarů slouží pouze jako orientační doporučení. Kávovar je nutné přesně proměřit pro správné určení výřezu v dělicí příčce.


Krok 4: Porovnejte rozměry vašeho kávovaru s tabulkou

Porovnejte rozměry vašeho kávovaru s údaji v tabulce. Ujistěte se, že všechny rozměry vašeho kávovaru (výška, šířka, hloubka) jsou menší nebo rovny maximálním rozměrům uvedeným v tabulce pro daný Coffeecase.

Krok 5: Zohledněte výškové profilování

- Pokud je váš kávovar výškově profilován jinak, než je jeho celková výška, tj. při umístění kávovaru v přední části Coffeecase s dělicí příčkou je nižší a v zadní části v místě za dělicí příčkou vyšší, zohledněte tyto specifické rozměry:
- Výška v přední části Coffeecase s dělicí příčkou: Ujistěte se, že výška kávovaru v místě dělicí příčky je menší než výška výřezu v dělicí příčce pro kávovar uvedené v tabulce.
- Výška v zadní části Coffeecase za dělicí příčkou: Ujistěte se, že výška kávovaru v místě za dělicí příčkou je menší než čistá výška, tj. max 421 mm.

Na obrázku níže vidíte příklad kávovaru s rozdílnou výškou v přední a zadní části. Zvolte správnou šířku a výšku dělicí příčky podle šířky a výšky vašeho kávovaru v místě dělicí příčky.




Krok 6: Zvolte vhodný Coffeecase

Na základě porovnání rozměrů a zohlednění výškového profilování vyberte Coffeecase, který nejlépe vyhovuje vašemu kávovaru. Ujistěte se, že bude dostatečný prostor pro přístup k ovládacím prvkům kávovaru a doplňování vody.

Krok 7: Zkontrolujte rozkres

Rozkres vám pomůže lépe pochopit rozměry a uspořádání Coffeecase. Ujistěte se, že váš kávovar bude dobře zapadat do vybraného Coffeecase.

Rozkres



Návod na výber vhodného Coffeecase

SK

Krok 1: Určite typ a model vášho kávovaru

Najskôr je dôležité poznať presný typ a model vášho kávovaru. Každý kávovar má špecifické rozmery a požiadavky, ktoré je nutné zohľadniť pri výbere Coffeecase.

Krok 2: Zistite alebo zmerajte rozmery vášho kávovaru

Pred výberom Coffeecase je vhodné zistiť alebo zmerať rozmery vášho kávovaru. Potrebujete poznať jeho výšku, šírku a hĺbku. Tieto rozmery budú kľúčové pre výber správneho Coffeecase.

Krok 3: Preštudujte tabuľku rozmerov Coffeecase

Nižšie nájdete tabuľku rozmerov rôznych Coffeecase. Tabuľka obsahuje informácie o maximálnych rozmeroch kávovarov, ktoré sú vhodné pre daný Coffeecase. Podľa rozmerov vášho kávovaru potom vyberte šírku a výšku výrezu v deliacej priečke (stĺpce B a C). Tieto rozmery šírka a výška výrezu v deliacej priečke musia byť väčšie, než sú rozmery kávovaru. Podľa týchto rozmerov zistíte, či sa jedná o model 01 až 06. Pri modeli 00 môžete sami určiť šírku a výšku deliacej priečky. BB, XB, WW je označenie farebných variantov.

Označenie Coffeecase	Čistá hĺbka k deliacej priečke (mm)	Šírka výrezu v deliacej priečke pre kávovar (mm)	Výška výrezu v deliacej priečke pre kávovar (mm)	Čistá šírka x výška priestoru pre kávovar bez deliacej priečky (mm)	Čistá hĺbka korpusu (mm)	Čistá výška korpusu (mm)	Približne vhodné modely kávovarov*
	A	B	C	D	E	F	
KFB01BB / KFB01XB / KFB01WW	320	240	325	388 x 388	510	450	DeLonghi - Magnifica
KFB02BB / KFB02XB / KFB02WW	320	254	355	388 x 388	510	450	Philips, DeLonghi - Dinamica
KFB03BB / KFB03XB / KFB03WW	320	270	375	388 x 388	510	450	DeLonghi - PrimaDonna
KFB04BB / KFB04XB / KFB04WW	320	240	340	388 x 388	510	450	Nivona , okrem série 9, 10
KFB05BB / KFB05XB / KFB05WW	320	255	365	388 x 388	510	450	DeLonghi - Eletta , Krups
KFB06BB / KFB06XB / KFB06WW	320	300	355	388 x 388	510	450	Siemens, Jura - D,E ,J,S
KFB00BB / KFB00XB / KFB00WW	320	podľa prania max 385 mm	podľa prania max 385 mm	388 x 388	510	450	
KFB07BB / KFB07XB / KFB07WW	320	300	355	388 x 388	560	450	

*Uvedené modely kávovarov slúžia iba ako orientačné odporúčanie. Kávovar je potrebné presne premerať na správne určenie výrezu v deliacej priečke.


Krok 4: Porovnajete rozmery vášho kávovaru s tabuľkou

Porovnajete rozmery vášho kávovaru s údajmi v tabuľke. Uistite sa, že všetky rozmery vášho kávovaru (výška, šírka, hĺbka) sú menšie alebo rovné maximálnym rozmerom uvedeným v tabuľke pre daný Coffeecase.

Krok 5: Zohľadnite výškové profilovanie

- Pokiaľ je váš kávovar výškovo profilovaný inak, než je jeho celková výška, tj. pri umiestnení kávovaru v prednej časti Coffeecase s deliacou priečkou je nižšia av zadnej časti v mieste za deliacou priečkou vyššia, zohľadnite tieto špecifické rozmery:
- Výška v prednej časti Coffeecase s deliacou priečkou: Uistite sa, že výška kávovaru v mieste deliacej priečky je menšia ako výška výrezu v deliacej priečke pre kávovar uvedené v tabuľke.
- Výška v zadnej časti Coffeecase za deliacou priečkou: Uistite sa, že výška kávovaru v mieste za deliacou priečkou je menšia ako čistá výška, tj max 421 mm.

Na obrázku nižšie vidíte príklad kávovaru s rozdielnou výškou v prednej a zadnej časti. Zvoľte správnu šírku a výšku deliacej priečky podľa šírky a výšky vášho kávovaru v mieste deliacej priečky.




Krok 6: Zvoľte vhodný Coffeecase

Na základe porovnania rozmerov a zohľadnenia výškového profilovania vyberte Coffeecase, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu kávovaru. Uistite sa, že bude dostatočný priestor na prístup k ovládacím prvkom kávovaru a dopĺňanie vody.

Krok 7: Skontrolujte rozkres

Rozkres vám pomôže lepšie pochopiť rozmery a usporiadanie Coffeecase. Uistite sa, že váš kávovar bude dobre zapadať do vybraného Coffeecase.

Rozkres



Krok 1: Określenie typu i modelu ekspresu do kawy

Po pierwsze, ważne jest, aby znać dokładny typ i model ekspresu do kawy. Każdy ekspres do kawy ma specyficzne wymiary i wymagania, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze Coffeecake.

Krok 2: Sprawdź lub zmierz wymiary ekspresu do kawy

Przed wyborem Coffeecake warto sprawdzić lub zmierzyć wymiary ekspresu do kawy. Należy znać jego wysokość, szerokość i głębokość. Te wymiary będą kluczowe przy wyborze odpowiedniego Coffeecake.

Krok 3: Zapoznanie się z tabelą wymiarów Coffeecake

Poniżej znajduje się tabela wymiarów różnych modeli Coffeecake. Tabela zawiera informacje o maksymalnych wymiarach ekspresów, które pasują do danego Coffeecake. Na podstawie wymiarów swojego ekspresu wybierz szerokość i wysokość wycięcia w przegrodzie (kolumny B i C). Te wymiary muszą być większe niż wymiary ekspresu. Na tej podstawie określisz, czy jest to model od 01 do 06. W modelu 00 możesz samodzielnie ustalić szerokość i wysokość przegrody. BB, XB, WW to oznaczenia wariantów kolorystycznych.

Oznaczenie pojemnika na kawę	Głębokość netto do przegrody (mm)	Szerokość wycięcia w przegrodzie na ekspres do kawy (mm)	Wysokość wycięcia w przegrodzie na ekspres do kawy (mm)	Szerokość netto x wysokość komory ekspresu do kawy bez przegrody (mm)	Głębokość korpusu netto (mm)	Wysokość korpusu netto (mm)	Orientacyjne modele ekspresów do kawy*
	A	B	C	D	E	F	
KFB01BB / KFB01XB / KFB01WW	320	240	325	388 x 388	510	450	DeLonghi - Magnifica
KFB02BB / KFB02XB / KFB02WW	320	254	355	388 x 388	510	450	Philips, DeLonghi - Dinamica
KFB03BB / KFB03XB / KFB03WW	320	270	375	388 x 388	510	450	DeLonghi - PrimaDonna
KFB04BB / KFB04XB / KFB04WW	320	240	340	388 x 388	510	450	Nivona, z wyjątkiem serii 9, 10
KFB05BB / KFB05XB / KFB05WW	320	255	365	388 x 388	510	450	DeLonghi - Eletta , Krups
KFB06BB / KFB06XB / KFB06WW	320	300	355	388 x 388	510	450	Siemens, Jura - D,E,J,S
KFB00BB / KFB00XB / KFB00WW	320	maks. 385 mm w razie potrzeby	maks. 385 mm w razie potrzeby	388 x 388	510	450	
KFB07BB / KFB07XB / KFB07WW	320	300	355	388 x 388	560	450	

*Podane modele ekspresów do kawy stanowią jedynie orientacyjne zalecenie. Ekspres należy dokładnie zmierzyć, aby prawidłowo określić wycięcie w przegrodzie.

Krok 4: Porównanie wymiarów ekspresu do kawy z tabelą

Porównaj wymiary ekspresu do kawy z danymi w tabeli. Upewnij się, że wszystkie wymiary ekspresu do kawy (wysokość, szerokość, głębokość) są mniejsze lub równe maksymalnym wymiarom podanym w tabeli dla Coffeecake.

Krok 5: Weź pod uwagę różnicę w wysokości

- Jeśli wysokość ekspresu do kawy jest inna niż jego całkowita wysokość, tj. przednia część Coffeecake z przegrodą jest niższa, a tylna część Coffeecake za przegrodą jest wyższa, należy wziąć pod uwagę te konkretne wymiary:
- Wysokość z przodu Coffeecake z przegrodą: Upewnij się, że wysokość ekspresu do kawy w miejscu przegrody dzielącej jest mniejsza niż wysokość wycięcia w przegrodzie dzielącej ekspresu do kawy przedstawiona w tabeli.
- Wysokość z tyłu obudowy za przegrodą: Upewnij się, że wysokość Coffeecake w punkcie za przegrodą dzielącą jest mniejsza niż wysokość netto, tj. maks. 421 mm.

Przegrod

Rysunek techniczny

The drawing shows a cabinet with a front view and a side view. The front view is on the right, showing a dark grey cabinet with a top panel (Gleba korpusu) and a bottom panel (Spód korpusu). The side view is on the left, showing the internal structure and dimensions. A red arrow points to the top panel of the front view, labeled 'Przegrod'. Dimensions are given in mm.

Dimensions (mm):

- Top panel (Gleba korpusu): 18
- Bottom panel (Spód korpusu): 18
- Front panel (Przód korpusu): 455
- Side panel: 421
- Internal width: 334
- Internal height: 179
- Internal width (bottom): 32
- Internal height (bottom): 224
- Internal width (bottom right): 32
- Internal height (bottom right): 37
- Internal width (bottom right): 48
- Internal width (bottom right): 4
- Internal width (bottom right): 19
- Internal width (bottom right): 500/550

*KFB01, KFB02, KFB03, KFB04, KFB05, KFB06, KFB00 głębokość 500 mm
KFB07 głębokość 550 mm

Wymiary w mm

Instructions for choosing the appropriate Coffeecase

EN

Step 1: Determine the type and model of your coffee machine

First, it is important to know the exact type and model of your coffee machine. Each coffee machine has specific dimensions and requirements that must be considered when selecting the appropriate Coffeecase.

Step 2: Find out or measure the dimensions of your coffee machine

Before choosing a Coffeecase, it is advisable to determine or measure the dimensions of your coffee machine. You need to know its height, width and depth. These dimensions will be key to choosing the right Coffeecase.

Step 3: Study the Coffeecase dimension table

Below, you will find a table of dimensions for various Coffeecase models. The table provides information about the maximum dimensions of coffee machines suitable for each Coffeecase. Based on the dimensions of your coffee machine, select the width and height of the cutout in the partition (columns B and C). These cutout dimensions (width and height) must be greater than the dimensions of your coffee machine. Using these dimensions, you can determine whether it is a model 01 to 06. For model 00, you can define the width and height of the divider cutout yourself. BB, XB, and WW indicate color variants.

Marking Coffeecase	Net depth to divider (mm)	Width of the cut-out in the divider for the coffee machine (mm)	Height of the cut-out in the divider for the coffee machine (mm)	Net width x height of coffee machine compartment without divider (mm)	Net body depth (mm)	Net body height (mm)	Suggested compatible coffee machine models*
	A	B	C	D	E	F	
KFB01BB / KFB01XB / KFB01WW	320	240	325	388 x 388	510	450	DeLonghi - Magnifica
KFB02BB / KFB02XB / KFB02WW	320	254	355	388 x 388	510	450	Philips, DeLonghi - Dinamica
KFB03BB / KFB03XB / KFB03WW	320	270	375	388 x 388	510	450	DeLonghi - PrimaDonna
KFB04BB / KFB04XB / KFB04WW	320	240	340	388 x 388	510	450	Nivona, except series 9, 10
KFB05BB / KFB05XB / KFB05WW	320	255	365	388 x 388	510	450	DeLonghi - Eletta, Krups
KFB06BB / KFB06XB / KFB06WW	320	300	355	388 x 388	510	450	Siemens, Jura-D,E,J,S
KFB00BB / KFB00XB / KFB00WW	320	on request max 385 mm	on request max 385 mm	388 x 388	510	450	
KFB07BB / KFB07XB / KFB07WW	320	300	355	388 x 388	560	450	

*The listed coffee machine models are provided for reference only. The coffee machine must be measured precisely to determine the correct cut-out in the divider.


Step 4: Compare the dimensions of your coffee machine with the table

Compare the dimensions of your coffee machine with the information in the table. Make sure that all dimensions of your machine (height, width, depth) are less than or equal to the maximum dimensions listed in the table for the Coffeecase.

Step 5: Consider height profiling

- If your coffee machine has height profiling that differs from its overall height (e.g., when placed in the front part of the Coffeecase with a divider, it is lower, and in the rear part behind the divider, it is higher), consider these specific dimensions:
- Height in front of the Coffeecase with divider: Make sure that the height of the coffee machine at the divider is less than the height of the cutout in the coffeecase divider listed in the table.
- Height at the rear of the Coffeecase behind the divider: Make sure that the height of the coffee machine behind the divider is less than the net height, i.e. max 421 mm.

In the picture below you can see an example of a coffee machine with different heights at the front and back. Choose the correct width and height of the divider according to the width and height of your coffee machine at the divider.



Step 6: Choose the appropriate Coffeecake

Based on the comparison of dimensions and consideration of height profiling, choose the Coffeecake that best suits your coffee machine. Ensure there is sufficient space for accessing the coffee machine's controls and refilling water.

Step 7: Check the technical drawing

The technical drawing will help you better understand the dimensions and layout of the Coffeecake. Make sure your coffee machine will fit well into the selected Coffeecake.

Technical drawing

